





# EVERTILE



Тысячи кровель во многих странах мира, расположенных на четырех континентах, демонстрируют исключительные свойства легких кровельных покрытий EVERTILE во всех климатических условиях. Более чем 20-летний опыт и расширенная гарантия на продукцию EVERTILE вселяют уверенность в правильности выбора и обоснованности денежных затрат.


## СЫРЬЕ

## ДИЗ



Кровельная продукция EVERTILE изготавливается из стального или алюминиевого листа, в трех разных профилях и с использованием 4 отделочных покрытий. Используемое сырье несет в себе преимущества новых технологий XXI века. Кровельные панели EVERTILE предоставляют множество вариантов для скатных кровель всех видов и отвечают высочайшим техническим и эстетическим требованиям.


Бренд, пользующийся международным успехом



В основу продукции EVERTILE заложены эстетические формы традиционной архитектуры, обогащенные использованием современных материалов и технологических решений. Проверкой, которую качественные кровельные материалы должны проходить с легкостью, служат технические требования и погодные условия.

**ИННОВАЦИИ**

**АЙН**



Мы уделяем большое внимание дизайну и инновациям, делая максимальный акцент на качестве продукта и обслуживании покупателя.



Новая продукция компании EVERTILE - EVOQ несет в себе технологическую эволюцию и новый стандарт качества. Эта продукция является продолжателем выпускаемой с 1998 года популярной черепицы EVERTILE. Продукция EVOQ устанавливает новый стандарт технического и визуального качества. Она несет в себе точность подгонки покрытия к деталям конструкции, достигнутой в результате двадцатилетнего опыта.

Технический прогресс и инновации повышают потребительскую ценность всей производимой компанией EVERTILE продукции. В 2014 году компания вышла на рынок с гранулятом нового типа «Цветной песок» (Color Sand), благодаря которому, наряду с прочими усовершенствованиями, создала продукт нового поколения под названием EVOQ. Этот гранулят не содержит примесей пиритов (железа). Новый продукт EVERTILE - EVOQ более цветоустойчив, поверхностное покрытие имеет улучшенные механические характеристики и повышенную устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Продукт EVOQ выпускается в широкой цветовой гамме.

В наиболее экстремальных климатических условиях продукт EVOQ демонстрирует даже более высокую долговечность. Панели изготавливаются из прочного стального листа, они защищены от коррозии слоем сплава цинка с высоким содержанием алюминия (АЛЮЦИНК). Как показали испытания, при креплении винтовыми гвоздями 4,5 x 35 мм из нержавеющей стали эти панели применимы в зонах частых ураганов.

Правильно обустроенная вентиляция кровли улучшает также термоизоляцию строительной конструкции и снижает затраты на кондиционирование и отопление.

411 мм  
(Полезная ширина 367 мм.)



1 355 мм  
(Полезная длина 1 260 мм)

Акриловое внешнее покрытие  
Цветной гранулят  
Акриловое основное покрытие  
Грунтовка  
Пассивация  
Алюцинк  
Стальной лист

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Малый вес  
(6,5 кг/м<sup>2</sup>)

Цветоустойчивый гранулят  
(не содержит пиритов)

Глушит стук капель дождя

Пожаро- и ветростойкий  
Угол ската крыши от 10°

Идеальный материал для  
реконструкции

Долговечность и устойчивость в  
экстремальных климатических  
условиях

Высокая прочность и допустимая  
нагрузка  
(снеговая нагрузка до 1200 кг/м<sup>2</sup>)

Надежное крепление винтовыми  
гвоздями из нержавеющей стали



Профессиональный набор  
аксессуаров


Легкая установка солнечных панелей

# Кровельная черепица с каменным покрытием



Кровельный продукт EVOQ имеет множество преимуществ в техническом и монтажном плане, а также наиболее широкий спектр аксессуаров. Элементы продукта можно подрезать до нужного размера и подгонять друг к другу на месте, а обрезки использовать снова. Такая возможность снижает уровень отходов и общие затраты. Линейка аксессуаров продолжает расширяться и совершенствоваться, и сейчас EVOQ является одним из наиболее удобных для потребителей продуктов с набором аксессуаров для профессионального монтажа.



-  ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД
-  ЛЕГКИЙ 6,5 кг/м<sup>2</sup>
-  ПОГЛОЩАЕТ СТУК ДОЖДЯ
-  УСТОЙЧИВЫЙ К ВЕТРУ
-  ОГНЕСТОЙКИЙ
-  ТРЕБУЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ
-  УГОЛ СКАТА ОТ 10°
-  ВЫСОКАЯ ДОПУСТИМАЯ СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА
-  ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
-  ЛЕГКАЯ ПЕРЕВОЗКА





С 2016 года компания EVERTILE продает новую кровельную панель Q-DRIC. Дизайн Q-DRIC навеян стилем кровельной дранки или шиферных плит. Прямоугольные формы панелей Q-DRIC напоминают уложенную битумную черепицу, но более прочные, долговечные и элегантные.

В отличие от битума и деревянной дранки, продукт Q-DRIC негорюч и снижает риск распространения пожара на соседние постройки. Он также надежен при сильном ветре и землетрясении. Как показали испытания, если он закреплен винтовыми гвоздями 4,5 x 35 мм из нержавеющей стали, он пригоден для использования в зонах частых ураганов.

Правильно устроенная вентиляция кровли улучшает также термоизоляцию строительной конструкции и снижает затраты на кондиционирование и отопление. Пожароустойчивость и высокая огнестойкость также может снижать в некоторых районах стоимость страхования имущества.

Монтаж производится быстро и просто, панели крепятся к горизонтальной обрешетке винтовыми гвоздями из нержавеющей стали. Панели Q-DRIC хорошо подгоняются друг к другу, что означает низкий уровень отходов даже для крыш сложной геометрии. Покрытая такими панелями крыша может выдержать сильный ветер и большую снеговую нагрузку. Такими панелями можно покрывать кровлю со скатом 15°. Полный комплект аксессуаров позволяет использовать материал быстро и точно и включает дорожки и кровельные ступени, снегозадержатели, кронштейны для солнечных панелей, вентиляторы и вентиляционные выходы, а также многое другое.



411 мм  
(Полезная ширина 367 мм)

1355 мм  
(Полезная длина 1260 мм)

- Акриловое внешнее покрытие
- Цветной гранулят
- Акриловое основное покрытие
- Грунтовка
- Пассивация
- Алюцинк
- Стальной лист

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Привлекательный дизайн

Малый вес  
(6,7 кг/м<sup>2</sup>)

Глушит стук капель дождя

Пожаро- и ветростойкий

Угол ската крыши от 15°

Идеальный материал для реконструкции

Долговечность и устойчивость в экстремальных климатических условиях

Продукт экономичен в перевозке и обращении

Надежное крепление винтовыми гвоздями из нержавеющей стали


Профессиональный набор аксессуаров

Легкая установка солнечных панелей

# Кровельная черепица с каменным покрытием



Продукт Q-DRIC легко перевозить на большие расстояния. На одном поддоне помещается около 190 м<sup>2</sup> продукта. Это значит, что кровельный материал для дома, предназначенного для проживания обычной семьи, можно целиком погрузить на маленький грузовик и сильно сэкономить на перевозке.



# COPPO



С 2007 года компания EVERTILE первой в мире начала производить стальную черепицу COPPO в реалистичном средиземноморском стиле. Она обладает большой стойкостью к морозу, снеговой нагрузке и сильному ветру, что обеспечивает ей популярность и рост потребительского спроса по всему миру.

Черепица COPPO представляет собой легкий, прочный и высоко эстетичный кровельный материал, имеющий реалистичную форму и вид средиземноморской черепицы. Черепица COPPO намного долговечнее и прочнее глиняной черепицы и при этом она необычайно красива! С черепицей COPPO необходимость «сезонных» и прочих ремонтов отпадет навсегда!

Применение моделей VERONA и SIENNA создает завораживающее впечатление «натурального старения» черепицы. Стандартные цвета EVERTILE придают архитектурному стилю элегантность.

Каменный гранулят завершает вид и создаваемое впечатление традиционной черепицы, а также глушит стук капель дождя. Применение черепицы COPPO для реконструкции может существенно снизить нагрузку на несущую конструкцию постройки без ухудшения ее качества и внешнего вида, а также технических характеристик.

Черепица COPPO создана с прицелом на нестандартно мыслящих покупателей!



## ПРЕИМУЩЕСТВА

Реалистичный средиземноморский стиль

Малый вес

(7,0 кг/м<sup>2</sup>)

в 8-10 раз легче глиняной черепицы

Цветостойкий гранулят

Глушит стук капель дождя

Пожаро- и ветростойкий

Угол ската крыши от 15°

Привлекательный вид и высокая стойкость к погодным условиям

Не требует ухода


Экономична при перевозке и обращении

Надежное крепление гвоздями из нержавеющей стали (высокая долговечность, простой монтаж)

Профессиональный набор аксессуаров

Допускается укладка черепицы непосредственно на фанеру (понадобятся только «колодки»)

# Кровельная черепица с каменным покрытием



# EVERTECH



Новое качество гладкой черепицы EVERTECH несет в себе улучшенную технологию нанесения покрытий. Отделка поверхности черепицы EVERTECH 2K представляет собой более прочное матовое покрытие. Прочность и стойкость к коррозии обеспечивается использованием листовой стали высшего качества толщиной 0,45 мм с покрытием АЛЮЦИНК. Черепица легкая (всего 4,5 кг/м<sup>2</sup>) и обладает высокой устойчивостью к загрязнению и произрастанию мха.

Черепица с покрытием EVERTECH 2K предлагает потребителю элегантный современный дизайн, изысканность в каждой детали и легкость перевозки и монтажа. По сравнению с крупноразмерными кровельными материалами из стального листа, эта черепица легко и эффективно подгоняется под крыши любых размеров, форм и с любыми деталями в ходе монтажа. Использование черепицы EVERTECH 2K минимизирует подрезку элементов. Способ крепления черепицы прост, обеспечивает постоянную водонепроницаемость и столь же надежен, сколь «невидим».

При использовании черепицы EVERTECH 2K снег сходит с крыши очень легко.

Выбирайте нужный цвет черепицы из широкого диапазона для того, чтобы завершить или подчеркнуть архитектурный портрет постройки. Внешнее покрытие наносится после штамповки листа и обеспечивает 100% качество даже на краях и в местах сгиба черепицы.

Современная кровля требует технически продвинутых решений для элементов конструкции. Вот почему компания EVERTILE предлагает полный набор аксессуаров на любой выбор – дорожки, кронштейны снегозадержателей или солнечных панелей и т.д.



Матовое полиуретановое покрытие 50 мкм  
Пассивация  
Алюцинк  
Стальной лист

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Привлекательный дизайн

Малый вес  
(4,5 кг/м<sup>2</sup>)

Покрытие из 100% полиуретана

Устойчивость к произрастанию мха

Пожаро- и ветростойкий

Угол ската крыши от 10°

Не требует ухода

Экономична в перевозке, обращении и монтаже

Надежное крепление  
гвоздями или шурупами из  
нержавеющей стали  
(долговечность, легкость монтажа)

Профессиональный набор  
аксессуаров

Гарантия 30 лет

Бесплатный расчет и консультация

# Гладкая кровельная черепица



Продукция EVERTECH очень экономична в транспортировке. На один поддон может загрузиться до 230 м<sup>2</sup> черепицы.



# EVERGLAZE



От крыш, покрытых черепицей EVERGLAZE, исходит холодная элегантность. Отчетливое качество покрытия и прочность этого кровельного материала в каждой его точке, сочетающаяся с современным дизайном и притягательным своеобразным внешним видом, привлекает внимание даже самого требовательного покупателя.

Новая технология нанесения покрытия слоем полиуретана толщиной 50 мкм, применяемая после штамповки черепицы, гарантирует большой срок службы, совершенный вид и сильный архитектурный эффект с налетом эксклюзивности.

Листовая сталь с антикоррозионной защитой АЛЮЦИНК служит в шесть раз дольше обычного оцинкованного кровельного покрытия.

Черепица EVERGLAZE обладает наивысшей устойчивостью к загрязнению и произрастанию мха или лишайника. При креплении шурупами SCR-TX25 из нержавеющей стали она может использоваться в районах сильных ветров. Все аксессуары имеют одинаковое качественное покрытие.

Кровельная черепица EVERGLAZE уникальна. Решитесь ли вы ее использовать или поменяете на другой материал... В любом случае вы ее никогда не забудете!



411 мм  
(Полезная ширина 368 мм)

1 355 мм  
(Полезная длина 1 260 мм)

Глянцевое  
полиуретановое  
покрытие 50 мкм

Пассивация

Алюцинк

Стальной лист

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Привлекательный дизайн

Малый вес  
(4,5 кг/м<sup>2</sup>)

Покрытие из 100% полиуретана

Устойчивость к произрастанию мха

Пожаро- и ветростойкий

Угол ската крыши от 10°

Не требует ухода

Экономична в перевозке, обращении  
и монтаже


Надежное крепление  
гвоздями или шурупами из  
нержавеющей стали  
(долговечность, легкость монтажа)

Профессиональный набор  
аксессуаров


Гарантия 30 лет

Бесплатный расчет и консультация

## Кровельная черепица с «глазурью»



Черепица EVERGLAZE очень экономична в транспортировке. На один поддон можно грузить более 230 м<sup>2</sup> продукта.



# COPPO

## GLAZE



Компания EVERTILE наносит 100% полиуретановое гладкое покрытие нового уровня качества – EVERTECH и EVERGLAZE – на продукты COPPO. Покрытие COPPO-TECH придает черепице уникальный вид черепицы из натуральной глины, в то время как покрытие COPPO-GLAZE придает ей вид традиционной «глазурованной» черепицы.

Полиуретановое покрытие долговечнее большинства покрытий из других материалов. Прочность и антикоррозионную стойкость черепицы COPPO обеспечивает лист из стали высшего качества со слоем АЛЮЦИНК. Черепица легкая (4,8 кг/м<sup>2</sup>) и очень стойкая к загрязнению и произрастанию мха или лишайника.

Черепица COPPO-TECH или GLAZE предлагает потребителю элегантный современный дизайн, утонченность в каждой детали, а также легкую транспортировку и монтаж. По сравнению с крупноразмерными кровельными материалами из стального листа эта черепица легко подгоняется под различные размеры, формы и элементы кровли непосредственно в ходе монтажа. Черепица COPPO-TECH и COPPO-GLAZE минимизирует обрезку материала при обходе элементов кровли. Способ крепления черепицы прост, надежен и «невидим».

Снег сходит с гладкой поверхности такой черепицы очень легко.



385 мм  
(Полезная ширина 359 мм)

1 290 мм  
(Полезная длина 1 190 мм)

Полиуретановое  
покрытие 50 мкм  
Грунтовка  
Пассивация  
Алюцинк  
Стальной лист

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Привлекательный дизайн

Малый вес  
(4,8 кг/м<sup>2</sup>)

Покрытие из 100% полиуретана

Устойчивость к произрастанию мха

Пожаро- и ветростойкий

Угол ската от 10°

Не требует ухода

Экономична в перевозке, обращении  
и монтаже

Надежное крепление  
гвоздями или шурупами из  
нержавеющей стали

Профессиональный набор  
аксессуаров

Гарантия 30 лет

Бесплатный расчет и консультация



Широкий ассортимент цветов позволит выгодно подчеркнуть архитектуру здания. Покрытие наносится на черепицу после штамповки листа и имеет 100% качество даже на ее краях и сгибах.

Современная кровля требует высокотехнологичных решений даже в мелочах. Вот почему EVERTILE предлагает полный набор аксессуаров – дорожки, кронштейны снегозадержателей и солнечных панелей и т.д.



Полиуретановое покрытие 50 мкм  
Грунтовка  
Пассивация  
Алюцинк  
Стальной лист



# ALUTECH



Кровельная черепица ALUTECH имеет ту же форму, что и EVERTILE. Эта черепица отличается минимальным весом (всего 2,4 кг/м<sup>2</sup>) и высококачественным текстурированным полиэфирным покрытием. В числе преимуществ черепицы ALUTECH отметим следующие: максимальная долговечность при сохранении всех технических преимуществ и классический вид продукта EVERTILE.

Черепица ALUTECH сочетает в себе соответствие всем современным требованиям и традиционный вид. Как и все кровельные продукты EVERTILE, она обеспечивает укрытие кровлей сложных элементов крыши, а также легкую транспортировку и монтаж. В отличие от крупноформатных кровельных материалов из стального листа, кровельная черепица приспособлена для подгонки под размеры кровли непосредственно на ней. Применение черепицы ALUTECH на кровлях сложной геометрии минимизирует количество обрезков материала.

Черепица ALUTECH предлагается в четырех наиболее распространенных цветах.

Снег сходит с черепицы ALUTECH без всяких затруднений. Совместно с ней могут использоваться снегозадержатели и прочие аксессуары EVERTILE. Черепица ALUTECH крепится к обрешетке, поэтому на кровле необходимо ходить по дорожкам и кровельным ступеням. Эта черепица может применяться на кровлях со скатом более 10°.

Черепица ALUTECH изготавливается из алюминиевого листа толщиной 0,70 мм с защитным покрытием толщиной 35 мкм. Гарантийный период сохранения функциональности этой черепицы составляет 50 лет.

411 мм  
(Полезная ширина 368 мм)



1 355 мм  
(Полезная длина 1 260 мм)

Текстурированное  
полиэфирное  
покрытие 35 мкм

Алюминиевый лист  
0,70 мм

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Привлекательный дизайн

Чрезвычайно малый вес  
(2,4 кг/м<sup>2</sup>)

Текстурированное полиэфирное  
покрытие

Пожаростойкость

Угол ската крыши от 10°

Не требует ухода  
Экономичная в транспортировке,  
обращении и монтаже

Надежное крепление  
гвоздями или шурупами из  
нержавеющей стали  
(долговечность, легкий монтаж)

Профессиональный набор  
аксессуаров

Гарантия 50 лет

Бесплатный расчет и консультация

# Алюминиевая кровельная черепица



- 

ЛЕГКИЙ  
2,4 кг/м<sup>2</sup>
- 

НЕ ТРЕБУЕТ  
МОЙКИ И  
ОЧИСТКИ ОТ МХА
- 

ОГНЕСТОЙКИЙ
- 

УГОЛ СКАТА ОТ  
10°
- 

ЛЕГКАЯ ПЕРЕВОЗКА
- 

ТРЕБУЕТСЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ  
КРОВЛИ
- 

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ
- 

НЕ НАСТУПАТЬ

# АКСЕССУАРЫ, МОНТАЖ И ГАРАНТИЯ

Красота кровли скрывается в деталях



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР



ВИНТОВЫЕ ГВОЗДИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (NCS)



ШУРУПЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SCR-TX25



## Монтаж

Монтаж черепицы EVERTILE быстр и прост, если монтажник знаком с его процессом и рекомендованным для использования инструментом. Производитель и/или официальный импортер проводит обучение и авторизацию компаний, профессионально занимающихся установкой кровель. Базовую информацию о способах и принципах крепления черепицы можно найти в инструкциях по монтажу, которые можно получить у дилеров или на сайте производителя [www.evertile.ru](http://www.evertile.ru).

[www.evertile.ru](http://www.evertile.ru)

## Аксессуары


К каждому виду кровельного покрытия EVERTILE предлагается полный набор необходимых аксессуаров, которые можно использовать на любой крыше, чтобы достичь совершенного, профессионального и надежного результата в визуальном и функциональном смысле. Использование оригинальных аксессуаров делает каждый шаг монтажа легким и быстрым. Полный перечень аксессуаров доступен на сайте [www.evertile.ru](http://www.evertile.ru) или может быть предоставлен официальным дилером по запросу. Все аксессуары предлагаются в тех же цветах, что и черепица (кроме следующих: кровельные ступени, кронштейны, снегозадержатели и т.д.).

## Условия предоставления гарантии

Период расширенной гарантии EVERTILE составляет до 50 лет (включая системную гарантию) и предоставляется после обязательной письменной или онлайн-регистрации. См. вебсайт [warranty.evertile.net/en](http://warranty.evertile.net/en).

Для получения гарантии требуется выполнить все установленные производителем требования, а также стандарты применения, крепления и хранения продукции. Условия предоставления гарантии и руководство по монтажу можно получить у официальных дилеров или на сайте [www.evertile.ru](http://www.evertile.ru).

## Вентиляционные выходы



EVERTILE International LLC.  
Bezrucova 1601 / 84  
Ričany, 251 01  
Czech Republic

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:  
ООО «Славинко-М»  
111622, Россия, Москва,  
ул. Большая Косинская, 27  
Телефон: +7 (495) 921 5049  
[www.slavinko.ru](http://www.slavinko.ru)