

**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL

*Широкая цветовая  
гамма продукции  
GreenCoat®*














**SSAB**

# Широкая цветовая гамма продукции GreenCoat®

Яркая и долговечная сталь с полимерным покрытием GreenCoat® доступна в широкой цветовой гамме. В этом документе представлены 28 самых популярных цветов, отобранных по рекомендациям архитекторов, строителей и наших партнеров. Каждый оттенок был выбран на основании современных тенденций в строительстве и дизайне.









Для подбора нужного цвета рекомендуем заказать образец GreenCoat® у представителя компании SSAB в вашем регионе или по электронному адресу [samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com).

Если Вы не нашли необходимого цвета в стандартной гамме, существует расширенное портфолио GreenCoat®, новые цвета мы готовы разработать под заказ.

|                      |   |                                 |  |
|----------------------|---|---------------------------------|--|
| WINTERTIME<br>WHITES |    | <b>Frost White</b><br>RR106     | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester   |
|                      |    | <b>Nordic White</b><br>RR1H3    | GreenCoat Hiarc†, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester  |
|                      |    | <b>Winter White</b><br>RR20     | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester   |
|                      |   | <b>Snow White</b><br>RR19       | GreenCoat RWS, GreenCoat Crown BT  |
| MINERAL<br>GREYS     |  | <b>Limestone Grey</b><br>RR268  | Polyester  |
|                      |  | <b>Pebble Grey</b><br>RR21      | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Crown BT, GreenCoat Pural Farm BT, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS, Polyester  |
|                      |  | <b>Stone Grey</b><br>RR22       | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester   |
|                      |  | <b>Rock Grey</b><br>RR237       | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester   |
|                      |  | <b>Anthracite Grey</b><br>RR2H8 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS  |
|                      |  | <b>Mountain Grey</b><br>RR23    | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc**†, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, GreenCoat Hiarc Cool, Rough Matt Polyester, Polyester |
|                      |  | <b>Slate Grey</b><br>RR2H3      | GreenCoat TSP Pural BT†, GreenCoat FAP Pural BT†, GreenCoat Pural BT†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT, Rough Matt Polyester, Polyester   |

\*глянец † мат. Если в названии продукта нет символов «\*» или «†», покрытие доступно только с 1 уровнем глянца, указанным в брошюре (см. [www.ssab.ru/GreenCoat](http://www.ssab.ru/GreenCoat)).

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| NIGHTLY<br>BLACKS |    | <b>Nordic Night Black</b><br>RR33   | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
|                   |    | <b>Walnut Brown</b><br>RR32   | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| NUT<br>BROWNS     |    | <b>Chestnut Brown</b><br>RR887  | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester  |
|                   |   | <b>Acorn Brown</b><br>RR827   | GreenCoat RWS   |
|                   |  | <b>Cottage Red</b><br>RR29  | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester   |
| EARTH<br>REDS     |  | <b>Brick Red</b><br>RR7F2   | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Polyester  |
|                   | COUNTRY<br>YELLOWS  |  | <b>Harvest Yellow</b><br>RR24   |

|               |   |                                     |  |
|---------------|---|-------------------------------------|--|
| FOREST GREENS |    | <b>Silver Fir Green</b><br>RR5J3    | GreenCoat Pural BT <sup>+</sup>  |
|               |    | <b>Leaf Green</b><br>RR594          | GreenCoat TSP Pural BT*, GreenCoat FAP Pural BT*,<br>GreenCoat Pural BT**  |
|               |    | <b>Pine Green</b><br>RR11           | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**,<br>GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT*,<br>GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| WATER BLUES   |   | <b>Lake Blue</b><br>RR35            | GreenCoat TSP Pural BT*, GreenCoat FAP Pural BT*, GreenCoat Pural BT*,<br>GreenCoat Crown BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester  |
|               |  | <b>Ocean Blue</b><br>RR4F8          | Polyester  |
| METALLIC      |  | <b>Metallic Silver</b><br>RR40      | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max  |
|               |  | <b>Metallic Dark Silver</b><br>RR41 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max,<br>GreenCoat Hiarc Cool   |
|               |  | <b>Metallic Titanium</b><br>RR45    | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max  |

# Подобрать нужный продукт GreenCoat® легко!

Под брендом GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную и экологически чистую сталь с полимерным покрытием. Линейка GreenCoat® является самой экологичной сталью с полимерным покрытием, предназначенной для облицовки здания и других областей применения.

Все продукты GreenCoat® изготовлены из высококачественной стали из Северной Европы. Большинство продукции производится по биотехнологии (BT) с содержанием рапсового масла в покрытии. Запатентован-

ное по биотехнологии (BT) покрытие не только обеспечивает экологическое преимущество, но и повышает производительность.

Ниже можно подобрать продукцию GreenCoat® для конкретной сферы применения. Продукция из стали GreenCoat® является экологически чистой, устойчивой к УФ-излучению (до RUV4), к механическим повреждениям, энергосберегающей, имеет хорошую формуемость и обеспечивает цветостойкость на протяжении многих лет.

## Кровельные материалы

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b><br>Производится по биотехнологии (BT*) с применением шведского рапсового масла в покрытии.<br><b>GreenCoat Pural BT</b><br><b>GreenCoat FAP Pural BT</b><br><b>GreenCoat TSP Pural BT</b> | <b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b><br>Отражает солнечные лучи и снижает затраты энергии на охлаждение внутренних помещений.<br><b>GreenCoat Cool</b>  | <b>СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ</b><br>Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска.<br><b>GreenCoat Pural BT</b><br><b>GreenCoat Crown BT</b> |
| <b>ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА</b><br>Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии.<br><b>GreenCoat Crown BT</b>  | <b>ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ</b><br>Специальные материалы для жестяных работ.<br><b>GreenCoat FAP Pural BT</b><br><b>GreenCoat TSP Pural BT</b> | <b>КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ</b><br>Классические материалы компании SSAB для кровли и профилированных материалов.<br><b>Rough Matt Polyester</b><br><b>Polyester</b>               |

**Экологическая чистота:** Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (BT) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются проверенное высокое качество и долговечность покрытия на основе биотехнологии.

**Энергоэффективность:** Покрытие GreenCoat Cool отражает солнечные лучи. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение внутри здания.

**Стойкость к атмосферным воздействиям:** На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

**Повторяемость цвета:** Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Типичным применением является модульная металлочерепица.

**Повышенная пластичность:** Продукция для специалистов, которым нужен материал с высокой пластичностью. Сталь была разработана вместе с кровельщиками, превосходная пластичность даже при выполнении работ вручную до -15°C.

**Классические покрытия:** Rough Matt Polyester имеет матовую текстуру и хорошо профилируется. Polyester идеально подходит для профилированных материалов.

## Фасадные покрытия

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b><br>Производится по биотехнологии (BT*) с применением шведского рапсового масла в покрытии.<br><b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b>             | <b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b><br>Отражает солнечные лучи, таким образом снижаются затраты на кондиционирование здания.<br><b>GreenCoat Hiarc Cool</b>                    | <b>СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ</b><br>Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска.<br><b>GreenCoat Hiarc</b><br><b>GreenCoat Hiarc Max</b><br><b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b><br><b>GreenCoat Hiarc Cool</b> |
| <b>ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА</b><br>Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии.<br><b>GreenCoat Hiarc</b><br><b>GreenCoat Hiarc Max</b> | <b>АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b><br>Максимальная стойкость к загрязнениям, например, нанесенные маркерами или аэрозольной краской.<br><b>GreenCoat Anti-Graffiti BT</b> | <b>КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ</b><br>Классические материалы компании SSAB для профилирования.<br><b>Polyester</b><br><b>GreenCoat Hiarc</b>   |

**Экологичность:** Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (BT\*) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются высокое качество в сочетании с долговечностью покрытия.

**Энергоэффективность:** Покрытие GreenCoat Hiarc Cool отражает солнечные лучи. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение внутри здания.

**Стойкость к атмосферным воздействиям:** На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

**Повторяемость цвета:** Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Помимо широкой цветовой гаммы покрытия предлагаются в цвете металллик и со специальным оттенком.

**Антивандалное покрытие:** GreenCoat Anti-Graffiti BT обладает повышенной стойкостью к аэрозольной краске и грязи. Этот материал служит простым и недорогим средством защиты зданий, расположенных в людных местах.

**Классические покрытия:** Polyester подходит для различных применений. Идеально подходит для изготовления профилированных изделий.

## Водосточная система

|   |
|---|
| <b>ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ</b><br>Превосходная пластичность материала с двусторонним покрытием.<br><b>GreenCoat RWS</b> |
|---|

**Повышенная пластичность:** GreenCoat RWS обладает превосходной пластичностью и формуемостью без повреждения полимерного покрытия. Покрытие обеспечивает превосходную стойкость поверхности к механическим повреждениям, погодным явлениям и специально разработано для высококачественных водосточных систем.

\* BT – биотехнология



**Bio-based Technology**  
BY PATENT PROTECTED

## SSAB

Компания SSAB более 50 лет производит продукцию для строительной отрасли и является первооткрывателем и новатором в создании стали с полимерным покрытием на основе шведского рапсового масла в покрытии. SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в странах Северной Европы и США.

SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать мир более прочным, легким и устойчивым. Производственные объекты компании находятся в Швеции, Финляндии и США, штат сотрудников располагается в более чем 50 странах. [www.ssab.ru](http://www.ssab.ru)

*Компания SSAB и наши дочерние предприятия позаботились о точном изложении информации в этом документе. Вместе с тем мы не берем на себя ответственности за возможные ошибки или дезориентирующие сведения. Советы по применению продукции и описания методики работы приводятся исключительно для справки. В этом отношении компания SSAB и наши дочерние предприятия не несут какой-либо ответственности.*

*Запрещается воспроизведение любого фрагмента данной публикации без явно выраженного письменного согласия компании SSAB.*

*Брошюра отпечатана в типографии, принадлежащей фирме, сертифицированной на соответствие требованиям нормативов Nordic Swan Ecolabel. Упомянутая фирма имеет лицензию Nordic Ecolabel, выданную в подтверждение соблюдения строгих экологических требований.*



Лицензия Nordic Ecolabel для полиграфической продукции за номером 3041 0027

Москва +7 495 933 11 02  
Санкт-Петербург +7 812 346 69 43  
Ростов-на-Дону +7 918 599 15 59

Минск +375 17 366 00 19  
Киев +380 50 380 53 17  
[samples.greencoat@ssab.com](mailto:samples.greencoat@ssab.com)

[www.ssab.ru/GreenCoat](http://www.ssab.ru/GreenCoat)

**SSAB**