

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

*Широкая цветовая
гамма продукции
GreenCoat®*














SSAB

Широкая цветовая гамма продукции GreenCoat®

Яркая и долговечная сталь с полимерным покрытием GreenCoat® доступна в широкой цветовой гамме. В этом документе представлены 28 самых популярных цветов, отобранных по рекомендациям архитекторов, строителей и наших партнеров. Каждый оттенок был выбран на основании современных тенденций в строительстве и дизайне.









Для подбора нужного цвета рекомендуем заказать образец GreenCoat® у представителя компании SSAB в вашем регионе или по электронному адресу samples.greencoat@ssab.com.

Если Вы не нашли необходимого цвета в стандартной гамме, существует расширенное портфолио GreenCoat®, новые цвета мы готовы разработать под заказ.

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|--|
| WINTERTIME WHITES |  | Frost White RR106 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester |
| |  | Nordic White RR1H3 | GreenCoat Hiarc†, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester |
| |  | Winter White RR20 | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester |
| |  | Snow White RR19 | GreenCoat RWS, GreenCoat Crown BT |
| MINERAL GREYS |  | Limestone Grey RR268 | Polyester |
| |  | Pebble Grey RR21 | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Crown BT, GreenCoat Pural Farm BT, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS, Polyester |
| |  | Stone Grey RR22 | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, Polyester |
| |  | Rock Grey RR237 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester |
| |  | Anthracite Grey RR2H8 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat RWS |
| |  | Mountain Grey RR23 | GreenCoat TSP Pural BT**†, GreenCoat FAP Pural BT**†, GreenCoat Pural BT**†, GreenCoat Hiarc**†, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat RWS, GreenCoat Hiarc Cool, Rough Matt Polyester, Polyester |
| |  | Slate Grey RR2H3 | GreenCoat TSP Pural BT†, GreenCoat FAP Pural BT†, GreenCoat Pural BT†, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Crown BT, Rough Matt Polyester, Polyester |

глянец † мат. Если в названии продукта нет символов «» или «†», покрытие доступно только с 1 уровнем глянца, указанным в брошюре (см. www.ssab.ru/GreenCoat).

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|---|
| NIGHTLY BLACKS |  | Nordic Night Black RR33 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| |  | Walnut Brown RR32 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT**, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| NUT BROWNS |  | Chestnut Brown RR887 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| |  | Acorn Brown RR827 | GreenCoat RWS |
| |  | Cottage Red RR29 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| EARTH REDS |  | Brick Red RR7F2 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Crown BT, GreenCoat RWS, Polyester |
| |  | Harvest Yellow RR24 | GreenCoat TSP Pural BT*, GreenCoat FAP Pural BT*, GreenCoat Pural BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester |
| COUNTRY YELLOWS | | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|--|
| FOREST GREENS |  | Silver Fir Green RR5J3 | GreenCoat Pural BT ⁺ |
| |  | Leaf Green RR594 | GreenCoat TSP Pural BT*, GreenCoat FAP Pural BT*, GreenCoat Pural BT** |
| |  | Pine Green RR11 | GreenCoat TSP Pural BT**, GreenCoat FAP Pural BT**, GreenCoat Pural BT**, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat RWS, Rough Matt Polyester, Polyester |
| WATER BLUES |  | Lake Blue RR35 | GreenCoat TSP Pural BT*, GreenCoat FAP Pural BT*, GreenCoat Pural BT*, GreenCoat Crown BT*, GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, Polyester |
| |  | Ocean Blue RR4F8 | Polyester |
| METALLIC |  | Metallic Silver RR40 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max |
| |  | Metallic Dark Silver RR41 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max, GreenCoat Hiarc Cool |
| |  | Metallic Titanium RR45 | GreenCoat Hiarc*, GreenCoat Hiarc Max |

Подобрать нужный продукт GreenCoat® легко!

Под брендом GreenCoat® компания SSAB выпускает инновационную и экологически чистую сталь с полимерным покрытием. Линейка GreenCoat® является самой экологичной сталью с полимерным покрытием, предназначенной для облицовки здания и других областей применения.

Все продукты GreenCoat® изготовлены из высококачественной стали из Северной Европы. Большинство продукции производится по биотехнологии (BT) с содержанием рапсового масла в покрытии. Запатентован-

ное по биотехнологии (BT) покрытие не только обеспечивает экологическое преимущество, но и повышает производительность.

Ниже можно подобрать продукцию GreenCoat® для конкретной сферы применения. Продукция из стали GreenCoat® является экологически чистой, устойчивой к УФ-излучению (до RUV4), к механическим повреждениям, энергосберегающей, имеет хорошую формуемость и обеспечивает цветостойкость на протяжении многих лет.

Кровельные материалы

| | | |
|--|---|--|
| ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Производится по биотехнологии (BT*) с применением шведского рапсового масла в покрытии. GreenCoat Pural BT GreenCoat FAP Pural BT GreenCoat TSP Pural BT | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Отражает солнечные лучи и снижает затраты энергии на охлаждение внутренних помещений. GreenCoat Cool | СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска. GreenCoat Pural BT GreenCoat Crown BT |
| ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии. GreenCoat Crown BT | ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ Специальные материалы для жестяных работ. GreenCoat FAP Pural BT GreenCoat TSP Pural BT | КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ Классические материалы компании SSAB для кровли и профилированных материалов. Rough Matt Polyester Polyester |

Экологическая чистота: Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (BT) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются проверенное высокое качество и долговечность покрытия на основе биотехнологии.

Энергоэффективность: Покрытие GreenCoat Cool отражает солнечные лучи. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение внутри здания.

Стойкость к атмосферным воздействиям: На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

Повторяемость цвета: Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Типичным применением является модульная металлочерепица.

Повышенная пластичность: Продукция для специалистов, которым нужен материал с высокой пластичностью. Сталь была разработана вместе с кровельщиками, превосходная пластичность даже при выполнении работ вручную до -15°C.

Классические покрытия: Rough Matt Polyester имеет матовую текстуру и хорошо профилируется. Polyester идеально подходит для профилированных материалов.

Фасадные покрытия

| | | |
|--|---|--|
| ЭКОЛОГИЧНОСТЬ Производится по биотехнологии (BT*) с применением шведского рапсового масла в покрытии. GreenCoat Anti-Graffiti BT | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Отражает солнечные лучи, таким образом снижаются затраты на кондиционирование здания. GreenCoat Hiarc Cool | СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ Лучшие показатели многолетней стойкости к выцветанию и потере блеска. GreenCoat Hiarc GreenCoat Hiarc Max GreenCoat Anti-Graffiti BT GreenCoat Hiarc Cool |
| ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЦВЕТА Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии. GreenCoat Hiarc GreenCoat Hiarc Max | АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ Максимальная стойкость к загрязнениям, например, нанесенные маркерами или аэрозольной краской. GreenCoat Anti-Graffiti BT | КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ Классические материалы компании SSAB для профилирования. Polyester GreenCoat Hiarc |

Экологичность: Продукция GreenCoat® производится по запатентованной биотехнологии (BT*) с использованием шведского рапсового масла в покрытии. Преимуществами являются высокое качество в сочетании с долговечностью покрытия.

Энергоэффективность: Покрытие GreenCoat Hiarc Cool отражает солнечные лучи. Используйте этот материал, когда необходимо обеспечить охлаждение внутри здания.

Стойкость к атмосферным воздействиям: На эту продукцию линейки GreenCoat® мы даем самую длительную гарантию. Доказано, что эти покрытия прослужат в течение многих десятков лет даже в условиях жесткого северного климата.

Повторяемость цвета: Используйте это покрытие, когда требуется соответствие особым, строгим допускам по цвету. Помимо широкой цветовой гаммы покрытия предлагаются в цвете металллик и со специальным оттенком.

Антивандальное покрытие: GreenCoat Anti-Graffiti BT обладает повышенной стойкостью к аэрозольной краске и грязи. Этот материал служит простым и недорогим средством защиты зданий, расположенных в людных местах.

Классические покрытия: Polyester подходит для различных применений. Идеально подходит для изготовления профилированных изделий.

Водосточная система

| |
|---|
| ПОВЫШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ Превосходная пластичность материала с двусторонним покрытием. GreenCoat RWS |
|---|

Повышенная пластичность: GreenCoat RWS обладает превосходной пластичностью и формуемостью без повреждения полимерного покрытия. Покрытие обеспечивает превосходную стойкость поверхности к механическим повреждениям, погодным явлениям и специально разработано для высококачественных водосточных систем.

* BT – биотехнология



Bio-based Technology
BY PATENT PROTECTED

SSAB

Компания SSAB более 50 лет производит продукцию для строительной отрасли и является первооткрывателем и новатором в создании стали с полимерным покрытием на основе шведского рапсового масла в покрытии. SSAB — сталелитейная компания, базирующаяся в странах Северной Европы и США.

SSAB поставляет на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью и услуги, разработанные в тесном сотрудничестве с потребителями, и стремится сделать мир более прочным, легким и устойчивым. Производственные объекты компании находятся в Швеции, Финляндии и США, штат сотрудников располагается в более чем 50 странах. www.ssab.ru

Компания SSAB и наши дочерние предприятия позаботились о точном изложении информации в этом документе. Вместе с тем мы не берем на себя ответственности за возможные ошибки или дезориентирующие сведения. Советы по применению продукции и описания методики работы приводятся исключительно для справки. В этом отношении компания SSAB и наши дочерние предприятия не несут какой-либо ответственности.

Запрещается воспроизведение любого фрагмента данной публикации без явно выраженного письменного согласия компании SSAB.

Брошюра отпечатана в типографии, принадлежащей фирме, сертифицированной на соответствие требованиям нормативов Nordic Swan Ecolabel. Упомянутая фирма имеет лицензию Nordic Ecolabel, выданную в подтверждение соблюдения строгих экологических требований.



Лицензия Nordic Ecolabel для полиграфической продукции за номером 3041 0027

Москва +7 495 933 11 02
Санкт-Петербург +7 812 346 69 43
Ростов-на-Дону +7 918 599 15 59

Минск +375 17 366 00 19
Киев +380 50 380 53 17
samples.greencoat@ssab.com

www.ssab.ru/GreenCoat

SSAB